



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

DOŚ-III.7322.102.2015.AK

Opole, dnia 23 lutego 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 1, art. 127 ust. 1, ust. 2, art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Kondrackiego, pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych z rzeki Łącka Woda, z rzeki Kłodnicy, z Kanału Gliwickiego oraz z Kanału Kędzierzyńskiego w związku z próbami hydraulicznymi w celu wykonania przewiertu HDD (balastowanie oraz sporządzenie płuczki) dla gazociągu w/c DN1000 relacji Zdieszowice – Kędzierzyn-Koźle

orzekam

I. Udzielić Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. pobór i zrzut wód:

- do rzeki Łącka Woda na działce nr 713, k.m. 4, obręb Łąki Kozielskie, w km 3+910, w ilości obliczeniowej 250 m³,
- z rzeki Kłodnicy na działce nr 219/5, k.m. 1, obręb Lenartowice, w km 8+050, w ilości obliczeniowej 6050 m³,
- do rzeki Kłodnicy na działce nr 219/5, k.m. 1, obręb Lenartowice, w km 8+050, w ilości obliczeniowej 5800 m³,
- z Kanału Gliwickiego na działce nr1742/5, k.m. 9, obręb Kędzierzyn, w km 7+280, w ilości obliczeniowej 2120 m³,
- do Kanału Gliwickiego na działce nr1742/5, k.m. 9, obręb Kędzierzyn, w km 7+280, w ilości obliczeniowej 2120 m³,
- z Kanału Kędzierzyńskiego na działce nr 594/1, k.m. 5, obręb Blachownia, w km 3+960, w ilości obliczeniowej 2530 m³
- do Kanału Kędzierzyńskiego na działce nr 594/1, k.m. 5, obręb Blachownia, w km 3+960, w ilości obliczeniowej 2530 m³,

w celu wykonania prób hydraulicznych, przy maksymalnym poborze 0,1 m³/s i przy zrzucie w ilości nie większej niż 691 m³/d.

2. pobór i zrzut wód:

- z Kanału Gliwickiego na działce nr1742/5, k.m. 9, obręb Kędzierzyn, w km 7+280, w ilości obliczeniowej 300 m³,
- do Kanału Gliwickiego na działce nr1742/5, k.m. 9, obręb Kędzierzyn, w km 7+280, w ilości obliczeniowej 300 m³,

w celu balastowania rurociągu w trakcie wciągania gazociągu w otwór wykonany metodą HDD, przy maksymalnym poborze 0,1 m³/s i przy zrzucie w ilości nie większej niż 691 m³/d.

3. jednorazowy pobór wód z Kanału Gliwickiego, na działce nr 1742/5, k.m. 9, obręb Kędzierzyn, w km 7+280, w ilości obliczeniowej 5000 m³, w celu sporządzenia płuczki wiertniczej w trakcie wykonywania przewiertu HDD, przy maksymalnym poborze 0,1 m³/s.
- II. Ustalić uprawnionemu następujące warunki i obowiązki:
1. Miejsca poboru i zrzutu wody po wykonaniu prób hydraulicznych gazociągu przywrócić do stanu sprzed robót, w tym naruszone skarpy.
 2. Przed odprowadzeniem wody ponownie do rzeki lub kanału, należy poddać ją procesowi oczyszczania na mobilnych osadnikach.
 3. Odprowadzanie wód ponownie do rzeki lub kanału prowadzić w sposób nie powodujący wylewania wód z cieku i zalewania gruntów przyległych.
 4. Płuczkę wiertniczą po wykorzystaniu należy oddać do utylizacji wyspecjalizowanej firmie.
 5. W zakresie korzystania z wód rzeki Kłodnicy, Kanału Gliwickiego oraz Kanału Kędzierzyńskiego rozwiązania techniczne, w tym miejsca poboru wody sposób prowadzenia robót oraz planowany termin poboru i zrzutu wody uzgodnić z Zarządem Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie-Koźlu.
 6. O terminie rozpoczęcia i zakończenia planowanego przedsięwzięcia w zakresie korzystania z wód rzeki Kłodnicy, Kanału Gliwickiego oraz Kanału Kędzierzyńskiego poinformować Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie-Koźlu z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 7. O terminie rozpoczęcia i zakończenia planowanego przedsięwzięcia w zakresie korzystania z wód rzeki Łącka Woda poinformować Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Oddział w Krapkowicach z 14-dniowym wyprzedzeniem.
- III. W postępowaniu administracyjnym wykorzystano:
- „Operat wodnoprawny na pobór i zrzut wody z prób hydraulicznych oraz w celu wykonania przewiertu HDD na czas budowy gazociągu na terenie Gminy Leśnica i Kędzierzyn-Koźle” opracowany przez mgr inż. Katarzynę Wolny, mgr inż. Macieja Grzywnę, mgr inż. Jacka Pawlaczyka, Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o. o. w Krakowie, w grudniu 2015 r.
- IV. Pozwolenie niniejsze obowiązuje na czas określony, tj. **do 22 lutego 2036 r.**
- V. Niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Pismem z 23 grudnia 2015 r. nr GBP/GZK-341/2015 Pan Andrzej Kondracki, pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, zwrócił się do Marszałka Województwa Opolskiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych z rzeki Łącka Woda, z rzeki Kłodnicy, z Kanału Gliwickiego oraz z Kanału Kędzierzyńskiego w związku z próbami hydraulicznymi wraz w celu wykonania przewiertu HDD (balastowanie oraz sporządzenie płuczki) dla gazociągu w/c DN1000 relacji Zdieszowice – Kędzierzyn-Koźle.

Do wniosku, zgodnie z wymogami art. 131 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy *Prawo wodne*, załączono:

- dokumentację pn.: „Operat wodnoprawny na pobór i zrzut wody z prób hydraulicznych oraz w celu wykonania przewiertu HDD na czas budowy gazociągu na terenie Gminy Leśnica i Kędzierzyn-Koźle” opracowany przez mgr inż. Katarzynę Wolny, mgr inż. Macieja Grzywnę, mgr inż. Jacka Pawlaczyka, Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o. o. w Krakowie, w grudniu 2015 r.

- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- zapis operatu na płycie CD,

oraz

- kopię decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 16 października 2015 r. nr WOOŚ.4231.2.2015.JW.13 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedmiotowego gazociągu,
- kopię pełnomocnictwa Nr 10/2015 z 5 lutego 2015 r. udzielonego Panu Andrzejowi Kondrackiemu przez Pana Mariana Szafarskiego,
- kopię pełnomocnictwa Nr Z/P/82/14 z 3 lutego 2014 r. udzielonego Panu Marianowi Szafarskiemu przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pozwolenia wodnoprawnego,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictw.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret trzecie ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), dane dotyczące wniosku o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie, tj. na stronach internetowych Ekoportalu (karta nr 51/2016) 18 lutego 2016 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501 z późn. zm.) organem właściwym rzeczowo i miejscowo do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych, związane z inwestycją w zakresie terminalu, jest Marszałek Województwa Opolskiego.

Mając na względzie, że dokumentacja nie spełniała wszystkich wymogów formalnych, organ pismem z 5 stycznia 2016 r. nr DOŚ-III.7322.102.2015.AK wezwał pełnomocnika do uzupełnienia braków. Stosownego uzupełnienia dokonano przy piśmie z 11 stycznia 2016 r. nr GBP/GZK-352/2016 (data wpływu do UMWO 18.01.2016 r.).

W związku z tym, że dokumentacja wraz z uzupełnieniem spełniała wymogi formalne, o wszczęciu postępowania pismem z 20 stycznia 2016 r. nr DOŚ.III.7322.102.2015.AK zawiadomiono:

1. Pana Andrzeja Kondrackiego – pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
2. Marszałka Województwa Opolskiego (Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi),
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
4. Pana Tomasza Cywińskiego – pełnomocnika Prezesa KZGW,

pouczając jednocześnie o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 127 ust. 6 *Prawa wodnego*, informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości umieszczając ją na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu (20.01.2016 r.) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (20.01.2016 r.).

W okresie przewidzianym do składania uwag i wniosków Dyrektor RZGW w Gliwicach przy piśmie z 29 stycznia 2016 r. nr ZD/ZG-5011-Kł/08/42/16/2113 przekazał Marszałkowi Województwa Opolskiego swoją opinię dotyczącą warunków, pod jakimi uprawniony może korzystać z wód rzeki Kłodnicy, Kanału Gliwickiego i Kanału Kędzierzyńskiego.

Ponadto żadna z pozostałych stron postępowania, jak też inne osoby i jednostki nie wniosły żadnych uwag i zastrzeżeń co do możliwości udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, organ, zapewniając stronom czynny udział w postępowaniu oraz dając możliwość do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, pismem z 10 lutego 2016 r. nr DOŚ-III.7322.102.2015.AK zawiadomił strony o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją.

Po analizie dokumentacji wraz z uzupełnieniem, organ przychylił się do wniosku i udzielił pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie, tj. na pobór i zrzut wód powierzchniowych z rzeki Łącka Woda, z rzeki Kłodnicy, z Kanału Gliwickiego oraz z Kanału Kędzierzyńskiego w związku z próbami hydraulicznymi w celu wykonania przewiertu HDD (balastowanie oraz sporządzenie płuczki) dla gazociągu w/c DN1000 relacji Zdzeszowice – Kędzierzyn-Koźle.

Ponadto w punkcie I organ określił ilość wody możliwej do pobrania oraz do zrzutu, pod warunkiem zachowania w każdym przypadku poboru średniego godzinowego nie większego niż 250 m³/h i przy zrzucie w ilości nie większej niż 691 m³/d. Warunek ten ma na celu zabezpieczenie przed zbyt dużym jednorazowym poborem wody z cieku, a także przed zbyt dużą ilością wody wprowadzana powrotnie do cieku, co mogłoby skutkować zalewaniem terenów przyległych do koryta. Ustalając ilość pobieranej i odprowadzanej wody, organ wziął pod uwagę krótki termin realizacji poboru i zrzutu wody.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, mając również na uwadze warunki określone przez Dyrektora RZGW w Gliwicach w piśmie z 29 stycznia 2016 r. nr ZD/ZG-5011-Kł/08/42/16/2113, w punkcie II określono warunki na jakich może odbywać się realizacja przedmiotowego pozwolenia. W punkcie II.2 uprawniony został zobowiązany do oczyszczenia wody na mobilnych osadnikach przed jej ponownym odprowadzeniem do odbiornika, a jej odprowadzanie należy prowadzić w sposób nie powodujący wylewania wód z cieku i zalewania gruntów przyległych (II.3). Woda wykorzystana do płuczki wiertniczej nie może być ponownie wprowadzana do odbiornika, ale musi zostać przekazana do utylizacji wyspecjalizowanej firmie (II.4).

Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy *Prawo wodne*, termin obowiązywania niniejszego pozwolenia na szczególne korzystanie z wód, tj. na pobór i odprowadzanie wód powierzchniowych, ustalono na okres nie dłuższy niż 20 lat, tj. **do 22 lutego 2036 r.**

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, co określono w punkcie V decyzji.

Zgodnie z art. 135 pkt 1 i pkt 2 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:

1. upłynął okres, na który było wydane,
2. zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy *Prawo wodne*).

Za niniejszą decyzję uiszczono opłatę skarbową w wysokości 217 zł od pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z punktem 24 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.), w dniu 23 grudnia 2015 r. przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Opola: Bank Millennium S.A. Nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.

Z up. Marszałka Województwa

Manfred Trabelus
D Y R E K T O R
Departament Ochrony Środowiska

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Pan Andrzej Kondracki – pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Górnice Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o. o.
ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków
2. pozostałe strony postępowania zawiadomione obwieszczeniem, zgodnie z art. 18 i art. 12 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
 - Marszałek Województwa Opolskiego (*Łącka Woda*)
(Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (*Kłodnica, Kan. Gliwicki, Kan. Kędzierzyński*)
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
 - Pan Tomasz Cywiński – pełnomocnik Prezesa KZGW
RZGW w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

③ aa

