

	Egzemplarz 01
--	-------------------------

STRONA TYTUŁOWA ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO	
Nazwa zamierzenia budowlanego:	PROJEKT PODŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ BUDYNKU BYŁEJ PRZEPOMPOWNI W MOSZNEJ.
Inwestor:	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Adres obiektu:	MOSZNA UL. ZAMKOWA 1, DZIAŁKI NR 310/1, 307/1, 320

Jednostka projektowa: PRONASAN PAWEŁ SYLWESTRZAK UL. SPYCHAŁSKIEGO 13/208, 45-716 OPOLE;			
Autorzy opracowania:			
Imię i nazwisko:		Specj., nr upr. bud.	Podpis:
Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Paweł Sylwestrzak	OPL/1277/PBS/16	mgr inż. Paweł Sylwestrzak Uprawniony do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej z zakresu sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr OPL/1277/PBS/16




Opole, 29.12.2021 r.

**PROJEKT PODŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ BUDYNKU BYŁEJ
PRZEPOMPOWNI W MOSZNEJ.**

SPIS TREŚCI:

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO		
1.	Strona tytułowa	Str. 1
2.	Spis zawartości opracowania	Str. 2
Informacja BIOZ		str. 3
1.	Informacja BIOZ	Str. 4-7
Dokumenty formalno- prawne		str. 8
1.	Pozwolenie konserwatorskie	Str. 9-11

Oswiadczenie Główny 

Str. 12 



INFORMACJA BIOZ



**PROJEKT PODŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ BUDYNKU BYŁEJ
PRZEPOMPOWNI W MOSZNEJ.**

INFORMACJA BIOZ

**NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK BYŁEJ PRZEPOMPOWNI W MOSZNEJ.**

MOSZNA UL. ZAMKOWA 1,
DZIAŁKI NR 310/1, 307/1, 320

**IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA INWESTORA / ADRES
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE**

IMIĘ I NAZWISKO/ADRES PROJEKTANTA SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ
BIURO PROJEKTOWE PRONASAN PAWEŁ SYLWESTRZAK
UL. SPYCHAŁSKIEGO 13/208, 45-716 OPOLE;

1/ Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

- Wytyczenie trasy przebiegu przewodów przyłącza wodociągowego,
- Wykonanie wykopu pod przyłącz wodociągowy,
- Wykonanie podsypki piaskowej,
- Ułożenie przewodów wodociągowych,
- Założenie chwytaka na przewód rozdzielczy,
- Ułożenie przewodów i wykonanie przebić,
- Założenie zasuw,
- Wykonanie łącznych przewodów wodociągowych,
- Próba szczelności przyłącza,
- Zasypanie przewodów piaskiem,
- Ułożenie taśmy lokalizacyjnej,
- Zasypanie wykopu,
- Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
- Składowanie materiałów budowlanych,
- Transport poziomy materiałów do miejsca wbudowania,
- Zalecane jest wydzielenie na działce miejsc budowy taśmą ostrzegawczą.



2/ Wykaz istniejących obiektów:

Budynek starej przepompowni.

3/ Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występuje.

4/ Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas

PRONASAN PAWEŁ SYLWESTRZAK

**PROJEKT PODŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ BUDYNKU BYŁEJ
PRZEPOMPOWNI W MOSZNEJ.**

realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

A\ W trakcie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia mogą wystąpić następujące zagrożenia:

-prace związane z robotami budowlanymi związanymi z zakresem opracowania.

B\ Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących wykonawcę robót budowlano-montażowych:

- lekceważenie przepisów BHP przez wykonawcę,
- brak badań lekarskich i szkoleń okresowych pracowników,
- brak sprzętu ochrony osobistej podczas pracy na wysokości,
- nie zachowywanie elementarnego porządku w czasie składowania, transportu materiałów budowlanych,
- nie zachowanie ostrożności przez osoby spoza ekipy wykonawcy oraz niewłaściwego zabezpieczenia terenu prac,

C\ oprócz zagrożeń życia i zdrowia mogą wystąpić czasowe uciążliwości, jak:

- hałas pochodzący od używanych maszyn,

5/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

-Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia,

-Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

-W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

-Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.

-Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze),

-Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

6/ Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

6.1. Ogrózenie terenu

Teren należy ogrodzić i odpowiednio oznakować, umieszczając w miejscach tego wymagających odpowiednie tablice ostrzegawcze.

6.2. Miejsca składowania materiałów

Miejsce składowania materiałów należy tak wyznaczyć, aby zapewnić przejścia zapewniające swobodny dostęp do materiałów. Materiały chemiczne należy składować w osobnym,

PROJEKT PODŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ BUDYNKU BYŁEJ PRZEPOMPOWNI W MOSZNEJ.

zadaszonym magazynku dobrze wentylowanym. Składowane materiały nie mogą kolidować z drogami i przejściami.

6.3. Zaplecze socjalne

Dla osób zatrudnionych na budowie należy przewidzieć szatnie, jadalnie, suszarnie odzieży, umywalnie z ubikacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem prac wynikających z danej chwili.

6.4. Punkt pierwszej pomocy

W pobliżu pomieszczenia majstrów należy wyznaczyć punkt pierwszej pomocy przedmedycznej. Należy wyposażać go w apteczkę z pełnym zestawem środków opatrunkowych i leków, instrukcję udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz telefonów alarmowych i instrukcje alarmowania.

6.5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budowy

W pobliżu pomieszczenia majstrów należy zlokalizować gablotę ze sprzętem gaśniczym, instrukcją alarmowania i wykazem telefonów alarmowych.

6.6. Oświetlenie placu budowy


Należy zapewnić oświetlenie placu budowy oraz dróg i dojść a oświetlenie powinno zapewnić również możliwość łatwego odczytania tablic i znaków ostrzegawczych umieszczonych na placu budowy i w jego okolicy.

6.7. Zasilanie placu budowy

Przewody elektryczne należy rozprowadzać w sposób chroniący je przed możliwością mechanicznego uszkodzenia złącza i wtyki - przed wilgocią. Rozdzielnice elektryczne oznakowane zgodnie z przepisami należy usytuować w miejscach łatwo dostępnych dla pracowników. Zabronione jest ich zastawianie materiałami w sposób utrudniający szybki dostęp do wyłączników prądu. Sprawdzenie ochrony przeciwpożarowej odbiorników mocy ciąży na kierowniku budowy. Pomiary sprawdzające powinny znajdować się w dokumentacji technicznej budowy.

6.8. Urządzenia elektryczne

Wszystkie stacjonarne urządzenia o napędzie elektrycznym (betoniarki, agregaty, piły itp.) należy chronić daszkami.



**PROJEKT PODŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ BUDYNKU BYŁEJ
PRZEPOMPOWNI W MOSZNEJ.**

7/ Zakres robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje się.

-Realizację inwestycji prowadzić zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

-Prace budowlane wykonywane w sąsiedztwie sieci prowadzić za zgodą i pod nadzorem właściciela sieci.

-Zgodnie z art.21a ust.1 kierownik budowy nie jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ.

Opracował:

mgr inż. Paweł Sylwestrzak
nr upr. OPL/1277/PBS/16

mgr inż. Paweł Sylwestrzak
Uprawniony do projektowania bez ograniczeń
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr OPL/1277/PBS/16



DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE





Opole, dn. 10.12.2021 r.

ZN.5146.75.2021.JH

Pozwolenie nr 1080/N/2021

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. g, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r., poz. 81) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735),

po rozpatrzeniu wniosku Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, działającego poprzez pełnomocnika, pana Pawła Sylwestrzaka, ul. Kopernika 2, 46-050 Tarnów Opolski, z dnia 14.09.2021 r., data wpływu 15.08.2021 r., w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w zakresie budowy przyłącza wodociągowego dla budynku byłej przepompowni, zlokalizowanego na działkach nr 310/1, 307/1 i 320, na terenie parku w Mosznej, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerami decyzji 1623/66 z dnia 21.09.1966 r. oraz 681/63 z dnia 24.06.1963 r., jak również na podstawie załączonej dokumentacji,

Opolski Wojewódzki Konservator Zabytków pozwala

na prowadzenie robót budowlanych w zakresie budowy przyłącza wodociągowego dla budynku byłej przepompowni, zlokalizowanego na działkach nr 310/1, 307/1 i 320, na terenie parku w Mosznej, na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa mgr inż. Pawła Sylwestrzaka pn. „Podłączenie do gminnej sieci wodociągowej budynku byłej przepompowni w Mosznej” z 14.09.2021 roku, uzgodnionej pod nr ZN.5146.75.2021.JH;

przy spełnieniu następujących warunków, polegających na:

1. Nakłada się obowiązek kierowania robotami budowlanymi oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37 b i c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2. Należy przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, nie później niż w terminie 14 dni przed dokonaniem zmiany lub przed dniem rozpoczęcia prac, imię nazwisko, adres oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje, o których mowa w art. 37b i c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, osób kierującej robotami budowlanymi oraz wykonującej nadzór inwestorski, a także oświadczenia ww. osób o przejęciu obowiązku kierowania pracami konserwatorskimi.

Za zgodność
z oryginałem

3. Należy niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

Niniejsze pozwolenie posiada termin ważności do dnia 31.12.2022 r.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.).

Uzasadnienie

W dniu 15.09.2021 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wpłynął wniosek Województwa Opolskiego, działającego poprzez pełnomocnika, pana Pawła Sylwestrzaka w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w zakresie budowy przyłącza wodociągowego dla budynku byłej przepompowni zlokalizowanej w Mosznej przy ulicy Zamkowej. Trasa przedmiotowego przyłącza przebiega będzie na głębokości poniżej 1,55 metra poniżej poziomu terenu, poprzez działki nr 310/1, 307/1 i 320. Inwestycja realizowana będzie na podstawie na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa mgr inż. Pawła Sylwestrzaka pn. „Podłączenie do gminnej sieci wodociągowej budynku byłej przepompowni w Mosznej” z 14.09.2021 roku.

Objęty wnioskiem park wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerami decyzji 1623/66 z dnia 21.09.1966 r. oraz 681/63 z dnia 24.06.1963 r.

Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uzyskania pozwolenia konserwatorskiego wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. W myśl art. 4 pkt 1 i 2 ww. ustawy ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków, ich zagospodarowanie, utrzymanie i zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla ich wartości.

Analiza przedmiotowej sprawy wykazała, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na stan zachowania zabytkowego założenia pałacowo-parkowego, w związku, z czym można ją zrealizować.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art.129 § 1 i 2 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art.127a § 1 i 2 k.p.a.).

Pouczenie:



OPOLSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Elżbieta Małach

Za zgodność
z oryginałem

Wnioskodawca (inwestor) i prowadzący prace (kierujący robotami, wykonawca) zobowiązani są do przestrzegania zasad i warunków prowadzenia prac (robót, badań lub innych działań), wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności:

1) Wojewódzki konserwator zabytków wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prace (roboty, badania lub inne działania) przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a następnie wydaje decyzję:

- a) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo
- b) zobowiązującą do uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych prac (robót, badań lub innych działań) przy zabytku, albo
- c) nakładającą obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych prac (robót, badań lub innych działań) przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności.

Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa pod lit. c), wojewódzki konserwator zabytków wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych prac (robót, badań lub innych działań) przy zabytku.

2) W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace (roboty, badania lub inne działania), wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję:

- a) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo
- b) zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie.

3) Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub naruszyła zakres i warunki określone w pozwoleniu, jest obowiązana na swój koszt wykonać czynności nakazane w decyzji, o której mowa w punkcie 1) lit. a) i c) oraz w punkcie 2).


4) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić OWKZ o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w toku prac konserwatorskich przy zabytku, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku. W takich przypadkach WKZ jest zobowiązany wydać wykonawcy odpowiednie zalecenia w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, może również wydane pozwolenie zmienić lub je cofnąć.

5) Art. 107d.

1. Kto bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1–5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.

2. Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1–5, niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.

5. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1–2, nakłada w drodze decyzji organ ochrony zabytków, który wydał pozwolenie bądź był właściwy do wydania pozwolenia.



Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole poprzez pełnomocnika:
Paweł Sylwestrzak ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (+1 dokumentacja projektowa).

Do wiadomości:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

aa JH

Za zgodność
z oryginałem