

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały
Zarządu Województwa Opolskiego nr 9288/2023
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

TABELA WNIOSKÓW I REKOMENDACJI BADANIA EWALUACYJNEGO

pt. *Działania wspierające gospodarkę niskoemisyjną i poprawę jakości powietrza w województwie opolskim w ramach Osi Priorytetowej III i V RPO WO 2014-2020*

REKOMENDACJE PROGRAMOWE

– dotyczące programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027*

LP.	WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z BADANIA	REKOMENDACJA	ADRESAT REKOMENDACJI	SPOSÓB WDROŻENIA REKOMENDACJI	TERMIN WDROŻENIA	KLASA REKOMENDACJI	STATUS	Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu
1	Badanie wykazało, że poszczególne rodzaje interwencji w ramach osi III i V RPO WO 2014-2020 znacząco różniły się pod względem efektywności kosztowej. Jedno-	Rekomenduje się zwiększenie w porównaniu z perspektywą finansową 2014-2020 alokacji	IZ FEO 2021-2027 (DPF ¹)	Zapisanie w SZOP wyższej alokacji finansowej na działania związane z poprawą efektywności	30.06.2023 ²	programowa operacyjna	<i>rekomendacja zatwierdzona w całości</i> ³	-

¹ DPF – Departament Programowania Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

² Poprzedzone opracowaniem harmonogramu konkursów i ogłoszeniem nowych konkursów.

³ *Rekomendacja zatwierdzona w całości* – to rekomendacja zaakceptowana do wdrożenia w całości, dla której działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły.

LP.	WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z BADANIA	REKOMENDACJA	ADRESAT REKOMENDACJI	SPOSÓB WDROŻENIA REKOMENDACJI	TERMIN WDROŻENIA	KLASA REKOMENDACJI	STATUS	Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu
	czesnie w kończącej się perspektywie finansowej największej środków przeznaczono na działania, których efektywność kosztowa jest najmniejsza. [s. 127]	finansowej na interwencje, które cechują się najwyższą efektywnością kosztową (poprawa efektywności energetycznej budynków, w tym wymiana źródeł ciepła).		energetycznej budynków, w tym wymianą źródeł ciepła.				
2	Badanie wykazało, że najbardziej preferowanymi formami wsparcia są dotacje bezwrotne. Jednocześnie perspektywa finansowa 2021-2027 ma opierać się na wykorzystaniu w większym stopniu instrumentów finansowych. [s. 152]	Rekomenduje się przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej na zwiększenie wiedzy na temat instrumentów finansowych oraz pokazującej korzyści z ich otrzymania.	IZ FEO 2021-2027 (DWF ⁴)	Uwzględnienie w <i>Strategii Promocji FEO 2021-2027</i> kampanii związanej z promowaniem instrumentów finansowych, w szczególności kierowanych do przedsiębiorców.	30.06.2023 ²	programowa operacyjna	<i>rekomendacja zatwierdzona w całości</i>	-
3	Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, iż istnieje potencjał do zwiększenia efektywności realizacji celów środowiskowych, zwłaszcza w	Modyfikacja systemu wyboru projektów do dofinansowania, a w szczególności kryteriów wyboru projektów tak, aby	IZ FEO 2021-2027 (DPF)	W kryteriach wyboru projektów wprowadzić kryteria efektywności uzyskiwania efektu środowiskowego.	30.06.2023 ²	programowa operacyjna	<i>rekomendacja zatwierdzona w całości</i>	-

⁴ DWF – Departament Wdrażania Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

LP.	WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z BADANIA	REKOMENDACJA	ADRESAT REKOMENDACJI	SPOSÓB WDROŻENIA REKOMENDACJI	TERMIN WDROŻENIA	KLASA REKOMENDACJI	STATUS	Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu
	<p>przypadku działań dotyczących projektów z zakresu transportu. System oceny projektów, a w szczególności kryteria oceny tych projektów, w zbyt małym stopniu motywowały do formatowania projektów efektywnych kosztowo z punktu widzenia realizacji celów środowiskowych.</p> <p>Potrzebne jest większe powiązanie uzyskiwanych efektów środowiskowych (redukcji: CO₂, PM10, PM2.5, BaP, zużycia nieodnawialnej EP), w stosunku do alokowanych nakładów finansowych.</p> <p>[s. 127]</p>	<p>większe znaczenia miały kryteria efektywności realizacji celów środowiskowych (redukcja: CO₂, PM10, PM2.5, BaP, zużycia nieodnawialnej EP).</p>		<p>W przypadku Działania, w których kryteria efektywności były już stosowane (5.5 RPO WO 2014-2020), należy zwiększyć ich rangę. W naborach, w których jednym z kryteriów będzie efektywność kosztowa celów środowiskowych należy opracować metodykę wyliczania efektów (redukcja: CO₂, PM10, PM2.5, BaP, zużycia nieodnawialnej EP), w szczególności możliwych do przyjęcia wskaźników emisji, tak, aby deklarowane przez wnioskodawców efekty środowiskowe można było obiektywnie porównywać i wyłaniać projekty efektywniejsze z</p>				

LP.	WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z BADANIA	REKOMENDACJA	ADRESAT REKOMENDACJI	SPOSÓB WDROŻENIA REKOMENDACJI	TERMIN WDROŻENIA	KLASA REKOMENDACJI	STATUS	Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu
				punktu widzenia celów środowiskowych. Uwaga: rekomendacja zostanie wprowadzona do projektu kryteriów, jednakże należy wziąć pod uwagę, że ostateczna wersja kryteriów jest ustalana przez KM FEO 2021 – 2027 po konsultacjach.				
4	Z przeprowadzonej analizy wynika, że korzystny wpływ na efektywność, trafność i skuteczność Działania 5.5 RPO WO 2014-2020 miało oparcie realizowanych projektów w ramach OP V o montaż finansowy łączący środki z różnych źródeł (RPO WO 2014-2020, budżet gminy, budżet powiatu, środki rządowego programu Czyste Powietrze, wkład własny beneficjenta końcowego).	W działaniach związanych z modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych utrzymać możliwość łączenia środków z różnych źródeł (montaż finansowy) przy zachowaniu minimalnego poziomu wkładu własnego. Wprowadzić możliwość łączenia środków i finansowania projektów z różnych	IZ FEO 2021-2027 (DPF)	Uwzględnienie rekomendacji w regulaminach konkursów. Uwaga: FEO 2021 – 2027 nie blokuje możliwości stosowania montażu finansowego. Niezbędnym jest zapewnienie warunków do wdrożenia zalecenia: opracowanie harmonogramu konkursów i	30.06.2023	programowa operacyjna	<i>rekomendacja zatwierdzona w całości</i>	-

LP.	WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z BADANIA	REKOMENDACJA	ADRESAT REKOMENDACJI	SPOSÓB WDROŻENIA REKOMENDACJI	TERMIN WDROŻENIA	KLASA REKOMENDACJI	STATUS	Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu
	W rezultacie stosowania montażu finansowego, w którym każdy z interesariuszy wnosił swoje oczekiwania do projektu, przedsięwzięcia te były lepiej przemyślane koncepcyjnie i organizacyjnie (wymagały wielokierunkowego i wielokryterialnego przeanalizowania). Jednocześnie dla IŻ takie projekty stały się najatrakcyjniejsze pod względem efektywności kosztowej (zmniejszenie udziału dofinansowania przy jednoczesnym uzyskaniu optymalnego efektu redukcji emisji). [s. 141]	źródeł w projektach poprawy efektywności energetycznej w MŚP.		ogłoszenie nowych konkursów.				
5 ⁵	Z przeprowadzonej analizy pilotażowego naboru do działania 5.5 wynika, iż przyjęte rozwiązanie w zakresie oceny	Upowszechnić i wzmocnić rozwiązanie w zakresie uproszczonych ocen energetycznych lub	IZ FEO 2021-2027 (DPF)	Przygotować metodę uproszczonych audytów energetycznych na potrzeby inwestycji w lokalach	30.06.2025	programowa operacyjna	<i>rekomendacja odrzucona</i> ⁶	Zgodnie z rozporządzeniami krajowymi zapisy FEO jasno wskazują, że sporządzenie

⁵ Dla czytelności zapisów w niniejszej tabeli rekomendacji, jak również z uwagi na późniejszy monitoring przyjętych do wdrożenia rekomendacji – zalecenie 5 (wynikające z raportu końcowego) podzielone zostało na dwie rekomendacje. Zabieg ten wynikał ze sformułowania przez Wykonawcę dwóch komplementarnych do siebie rekomendacji w stosunku do jednego wniosku, do których określił dwa sposoby wdrożenia. Tym samym z uwagi na odmienne podejście IZ FEO 2021-2027 co do możliwości wdrożenia proponowanych zaleceń – tabela zawiera 6 rekomendacji.

⁶ *Rekomendacja odrzucona*⁶ - to rekomendacja całkowicie niezaakceptowana do wdrożenia, ze względu na brak możliwości wdrożenia zalecenia lub jej nietrafiony charakter.

LP.	WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z BADANIA	REKOMENDACJA	ADRESAT REKOMENDACJI	SPOSÓB WDROŻENIA REKOMENDACJI	TERMIN WDROŻENIA	KLASA REKOMENDACJI	STATUS	Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu
	spełnienia minimalnych wymagań energetycznych (tzw. uproszczone oceny energetyczne) znacznie zredukowała wymagania i bariery udziału w projektach beneficjentów końcowych. Dodatkowo względem audytów energetycznych to rozwiązanie pozwoliło na pełniejsze określenie efektów środowiskowych interwencji (redukcja PM10 i BaP, czego nie zapewniają audyty energetyczne). Jednocześnie analiza wykazała, że większość wspartych inwestycji dotyczyła nowych źródeł na paliwa kopalne (gaz, węgiel), a odsetek wspieranych źródeł OZE (pompy ciepła, PV, biomasa) był niewielki, co w świetle polityki dążenia do niskoemisyjności stanowi ryzyko wprowadzenia beneficjenta w tzw. ślepą uliczkę inwestycyjną (czyli konieczność	przygotować metodę uproszczonych audytów energetycznych (podobnie jak w województwie dolnośląskim), tak aby zniwelować bariery dostępu (obniżyć koszty przygotowywania projektu), a jednocześnie umożliwić porównywanie złożonych wniosków pod kątem celów poprawy jakości powietrza (redukcja: PM10, PM2.5, BaP).		komunalnych, tak aby obniżyć koszty przygotowywania projektu a jednocześnie umożliwić porównywanie złożonych wniosków pod kątem celów poprawy jakości powietrza (redukcja: PM10, PM2.5, BaP). Rozszerzenie zakresu uproszczonych ocen energetycznych o oceny porealizacyjne potwierdzające efekty rzeczowe i ekologiczne.				audytu energetycznego jest warunkiem obligatoryjnym. W kryteriach oceniających projekty zostanie stworzone kryterium bezwzględne (zerojedynkowe) wskazujące konieczność sporządzenia audytu energetycznego. Audyt będzie musiał być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w pełnym zakresie. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego,

LP.	WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z BADANIA	REKOMENDACJA	ADRESAT REKOMENDACJI	SPOSÓB WDROŻENIA REKOMENDACJI	TERMIN WDROŻENIA	KLASA REKOMENDACJI	STATUS	Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu
	ponownej zmiany źródła ciepła przed zużyciem technicznym urządzenia) [s. 154]							wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2816) przedstawiają jako jedyną formę „audyt energetyczny”. Rozporządzenie jasno określa jaki zakres musi obejmować audyt. Są wskazane elementy konieczne. Nie ma wskazanego podziału na elementy obowiązkowe i dodatkowe.
6	Z przeprowadzonej analizy pilotażowego naboru do działania 5.5 wynika, iż przyjęte rozwiązanie w zakresie oceny spełnienia minimalnych wymagań energetycznych (tzw.	Wzmocnić premiovanie dla źródeł opartych o OZE w zakresie działań związanych z moderniza-	IZ FEO 2021-2027 (DPF)	Dostosowanie kryteriów dostępowych, tj. oceny spełnienia minimalnych wymagań energetycznych i powiązanie ich	30.06.2023	programowa operacyjna	<i>rekomendacja zatwierdzona częściowo⁷</i>	Zgodnie z zapisami FEO 2021–2027 priorytetowo powinny być wspierane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii, natomiast nie zakłada

⁷ Rekomendacja zatwierdzona częściowo⁷ - to rekomendacja zaakceptowana do wdrożenia w części, dla której działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły.

LP.	WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z BADANIA	REKOMENDACJA	ADRESAT REKOMENDACJI	SPOSÓB WDROŻENIA REKOMENDACJI	TERMIN WDROŻENIA	KLASA REKOMENDACJI	STATUS	Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu
	<p>uproszczone oceny energetyczne) znacznie zredukowało wymagania i bariery udziału w projektach beneficjentów końcowych. Dodatkowo względem audytów energetycznych to rozwiązanie pozwoliło na pełniejsze określenie efektów środowiskowych interwencji (redukcja PM10 i BaP, czego nie zapewniają audyty energetyczne). Jednocześnie analiza wykazała, że większość wspartych inwestycji dotyczyła nowych źródeł na paliwa kopalne (gaz, węgiel), a odsetek wspieranych źródeł OZE (pompy ciepła, PV, biomasa) był niewielki, co w świetle polityki dążenia do niskoemisyjności stanowi ryzyko wprowadzenia beneficjenta w tzw. ślepą uliczkę inwestycyjną (czyli konieczność ponownej zmiany źródła ciepła przed zużyciem technicznym urządzenia) [s. 154]</p>	<p>cją energetyczną budynków mieszkalnych.</p>		<p>z wymaganiami strategii „Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia” oraz wymaganiami dyrektywy EPBD.</p> <p>Uwaga: Częściowo rekomendacja została wprowadzona do projektu kryteriów, jednakże należy wziąć pod uwagę, że ostateczna wersja kryteriów jest ustalana przez KM FEO 2021–2027 po konsultacjach.</p>				<p>się wyłącznej realizacji interwencji w tym zakresie.</p> <p>W skutek czego, zostanie opracowane kryterium punktowane (w zastępstwie za kryterium dostępowe), które będzie premiować projekty wykorzystujące OZE. Dokładny sposób premiowania zostanie ustalony przez KM FEO 2021–2027 po konsultacjach z Komisją Europejską i członkami Komitetu.</p>

REKOMENDACJE O CHARAKTERZE HORYZONTALNYM LUB POZASYSTEMOWYM

– dotyczące poziomu unijnego lub krajowego

LP.	WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z BADANIA	PROPONOWANA REKOMENDACJA	ADRESAT REKOMENDACJI	SPOSÓB WDROŻENIA REKOMENDACJI	TERMIN WDROŻENIA	KLASA	STATUS	Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu
1	Działanie związane z modernizacją energetyczną indywidualnych budynków mieszkalnych, w tym wymiany źródeł ciepła, okazało się najbardziej efektywnym kosztowo działaniem z punktu widzenia celów środowiskowych. Jednocześnie zastosowane w RPO WO 2014-2020 rozwiązanie polegające na dopuszczeniu tzw. montażu finansowego, łączącego środki regionalne, gminne oraz rządowego programu <i>Czyste Powietrze</i> , przyczyniło się do skutecznego działania na rzecz poprawy jakości powietrza, uruchamiając efekt synergii. Jednocześnie analiza przypadków wykazała, że istnieją skuteczne zabezpieczenia przed podwójnym finansowaniem.	Wyrażenie zgody, aby ze środków strukturalnych wdrażanych przez regiony (w tym FEO 2021-2027) możliwe było finansowanie i montaż finansowy interwencji energetycznych (wymian źródeł ogrzewania, termomodernizacji) również w indywidualnych budynkach mieszkalnych, jako działania najbardziej efektywnego i skutecznego dla poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej w województwie opolskim.	Komisja Europejska	Renegocjacje i aktualizacja FEO 2021-2027.	na etapie przeglądu śródkresowego lub w ramach kolejnej perspektywy Polityki Spójności	horyzontalna operacyjna	<i>rekomendacja odrzucona</i>	W opinii Krajowej Jednostki Ewaluacji (KJE) w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) w raporcie końcowym brak jest wystarczających argumentów za tą rekomendacją (są w nim gł. odniesienia do wskazań eksperckich - panel, ekspercka ocena wykonawcy). Zaproponowana demarkacja jest sprzeczna z wypracowanym konsensusem i wdrożenie jej w obecnym momencie i formie (renegocjacje FEO) byłoby mocno problematyczne. Dodatkowo warto wskazać, że to iż

LP.	WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z BADANIA	PROPONOWANA REKOMENDACJA	ADRESAT REKOMENDACJI	SPOSÓB WDROŻENIA REKOMENDACJI	TERMIN WDROŻENIA	KLASA	STATUS	Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu
	W opinii badanych beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz ekspertów, działanie to powinno być kontynuowane. Dlatego należy zniwelować sztuczne bariery administracyjne wynikające z tzw. demarkacji środków. [s. 154]							wsparcie na rzecz budynków jednorodzinnych jest wyłączone z programu regionalnego nie oznacza, że na terenie woj. opolskiego tego wsparcia nie będzie. Będzie one możliwe do sfinansowania ze środków Programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 oraz ze środków Krajowego Programu Odbudowy (alokacja z KPO na Czyste Powietrze jest nawet większa niż z FE-nIKS).
2	W zakresie upowszechnienia rozwiązań transportu niskiemisyjnego eksperci wskazali barierę polegającą na brak przydomowych źródeł energii elektrycznej, magazynów	Umożliwienie przeznaczenia środków w ramach FEO 2021-2027 na wsparcie przydomowej infrastruktury do zasilania i magazynowania	Komisja Europejska	Renegocjacje i aktualizacja FEO 2021-2027.	na etapie przeglądu śródkresowego lub w ramach kolejnej per-	horyzontalna operacyjna	<i>zatwierdzona w całości</i>	Zalecenie wstępnie skonsultowane z KJE w MFiPR. Finalne rozstrzygnięcie zalecenia wymaga konsultacji z adekwatnym resortem.

LP.	WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z BADANIA	PROPONOWANA REKOMENDACJA	ADRESAT REKOMENDACJI	SPOSÓB WDROŻENIA REKOMENDACJI	TERMIN WDROŻENIA	KLASA	STATUS	Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu
	energii i przydomowych stacji zasilania aut elektrycznych. W opinii ekspertów upowszechnienie i dofinansowanie tych rozwiązań silnie zwiększy zainteresowanie autami elektrycznymi i silnie przyczyni się do rozwoju transportu niskoemisyjnego i zeroemisyjnego. [s. 155]	energii na rzecz transportu nisko i zero emisyjnego.			spektywy Polityki Spójności			
3	W opinii ekspertów uczestniczących w badaniu, jedną z ważniejszych barier dla przyjęcia regionalnego planu rozwoju energetyki odnawialnej i strategii na rzecz zeroemisyjności regionu jest niejasna rola w systemie energetycznym kraju i regionu Elektrowni Opole i jej zmiana w horyzoncie czasowym do 2030, 2040 i 2050. Rządowe plany rozwoju energetyki jądrowej oraz wycofania się z węgla nie są jasne. [s.119]	Rozstrzygnięcie w polityce energetycznej Polski roli i perspektywy czasowej dla Elektrowni Opole w systemie energetycznym krajowym i regionalnym. Uzgodnianie polityki energetycznej także na poziomie regionalnym.	Rząd Polski poprzez właściwe Ministerstwa	Zaktualizowanie Polityki energetycznej Polski.	w możliwym terminie	pozasystemowa operacyjna	<i>zatwierdzona w całości</i>	Zalecenie wstępnie skonsultowane z KJE w MFiPR. Finalne rozstrzygnięcie zalecenia wymaga konsultacji z adekwatnym resortem.

LP.	WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z BADANIA	PROPONOWANA REKOMENDACJA	ADRESAT REKOMENDACJI	SPOSÓB WDROŻENIA REKOMENDACJI	TERMIN WDROŻENIA	KLASA	STATUS	Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu
4	<p>Wśród barier ograniczających możliwości zastosowania rekomendacji do FEO zidentyfikowano niespójne lub niejasne stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie wspierania i wdrażania polityki „Fala renowacji”.</p> <p>Z jednej strony polityka ta postuluje dwukrotne zwiększenie podejmowanych działań na rzecz modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych do 2030 r., z drugiej strony w trakcie negocjacji programu regionalnego stawiane są wymagania, aby wszystkie modernizacje oprócz o audyty energetyczne (których przygotowanie jest nieracjonalny kosztowo, a dodatkowo nie pozwalają one na porównywanie efektów z punktu widzenia celów poprawy jakości powietrza).</p>	<p>Zintegrowanie wymagań dla przygotowania projektów obejmujących interwencję energetyczną budynków mieszkalnych i komunalnych z wymaganiami i kierunkami „Fali renowacji” i „paszportami remontowymi”.</p>	Komisja Europejska	Renegocjacje i aktualizacja FEO 2021-2027.	na etapie przeglądu śródkresowego lub w ramach kolejnej perspektywy Polityki Spójności	horyzontalna operacyjna	<i>zatwierdzona w całości</i>	<p>W ocenie KJE w MFIPR w raporcie brak konkretnych argumentów przemawiających za rezygnacją z narzędzia audytu. Przywoływana jest jedynie „Fala renowacji”.</p> <p>Zalecenie do ponownego rozpatrzenia na późniejszym etapie.</p>

LP.	WNIOSEK WYNIKAJĄCY Z BADANIA	PROPONOWANA REKOMENDACJA	ADRESAT REKOMENDACJI	SPOSÓB WDROŻENIA REKOMENDACJI	TERMIN WDROŻENIA	KLASA	STATUS	Uzasadnienie ewentualnego odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji o częściowym wdrożeniu
	Rozwiązaniem korespondującym z postulowanymi przez Komisję Europejską „paszportami remontowymi” mogą być uproszczone oceny energetyczne. [s. 154]							