

DOŚ/4898/2012

DOŚ-III.7322.28.2012. AK



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W OPOLE**

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
KANCELARIA GŁÓWNA
28 WRZ. 2012
Podpis: [signature]

[signature]

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
Opole, 27-09-2012 r.
wplynieto
28 -09- 2012
Podpis: [signature]

WPN.430.23.2012.PS

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 ust. 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po analizie wniosku nr UW-414/TUR/16/6/2012 z 7.09.2012 r. otrzymanego od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław w związku z postanowieniem Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7322.28.2012.AK z dnia 29.05.2012 r.

postanawiam

- I. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na szczególnym korzystaniu z wód zbiornika Turawa usytuowanego w km 18+900 rzeki Mała Panew wraz z instrukcją gospodarowania wodą w zbiorniku na obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Turawa PLB160004, integralność obszaru i spójność sieci obszarów Natura 2000.
- II. Nałożyć obowiązek przedłożenia, w dwóch egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
- III. Ustalić zakres raportu zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W szczególności w raporcie należy uwzględnić:
 1. W opisie elementów przyrodniczych, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia uwzględnić należy gatunki ptaków i ich siedliska (żerowiska, lęgowiska, miejsca odpoczynku) będące przedmiotem ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Turawa PLB160004.
 2. W uzasadnieniu proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, określić wpływ przedsięwzięcia polegającego na szczególnym korzystaniu z wód zbiornika Turawa oraz zapisów projektu instrukcji gospodarowania wodą na liczebność gatunków będących przedmiotem ochrony w ww. obszarze Natura 2000 oraz stan siedlisk tych gatunków, integralność obszaru Natura 2000 i jego powiązań z innymi obszarami Natura 2000.
 3. W opisie metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę (66 ust. 1 pkt 8 ustawy) należy przedstawić terminy, metodykę i wyniki prowadzonych badań/inwentaryzacji oraz źródła wykorzystanych danych.
 4. W opisie przewidywanych znaczących oddziaływań przedsięwzięcia polegającego na szczególnym korzystaniu z wód zbiornika Turawa usytuowanego w km 18+900 rzeki Mała Panew wraz z instrukcją gospodarowania wodą w zbiorniku (art. 66 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy) dokonać analizy i oceny wpływu (bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, krótko, średnio i długoterminowego, stałego, chwilowego, skumulowanego) tego przedsięwzięcia na gatunki ptaków, dla ochrony których został wyznaczony obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Turawa PLB160004.
 5. W opisie przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, określić zasady i terminy ich wykonywania w celu zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 we właściwym stanie ochrony, a w przypadku stwierdzenia wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania i spełnienia wymogów zawartych w art. 34 ustawy o ochronie przyrody, przedstawić sposoby kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na obszar Natura 2000.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2012 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu wpłynął wniosek nr UW-414/TUR/16/6/2012 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na szczególnym korzystaniu z wód zbiornika Turawa usytuowanego w km 18+900 rzeki Mała Panew wraz z instrukcją

AK
1.10.2012 CMR

gospodarowania wodą w zbiorniku na obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Turawa PLB160004, integralność obszaru i spójność sieci obszarów Natura 2000.

Do wniosku dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód zbiornika Turawa usytuowanego w km 18+900 rzeki Mała Panew, na okres 20 lat, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 660/37, nr 662/82, nr 716/71, nr 718/52, k.m. 2 obręb Antoniów, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa obejmującego obrzeża Jezior Turawskich (Uchwała Nr XXVIII/166/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 5 czerwca 2009 roku Dz. U. Woj. Op. z 2009 r. Nr 53, poz. 899), kopię map ewidencyjnych w skali 1:5000 poświadczonych przez właściwy organ, obejmujących teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać. Ponadto do wniosku inwestor dołączył, na elektronicznym nośniku danych, operat wodnoprawny oraz instrukcję gospodarowania wodą.

Obowiązek przedłożenia powyższych dokumentów nałożył na inwestora Marszałek Województwa Opolskiego w związku z postępowaniem w sprawie „wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód zbiornika Turawa usytuowanego w km 18+900 rzeki Mała Panew oraz zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą na zbiorniku”. W treści wymienionego dokumentu wskazano, że ze względu na fakt, że „szczególne korzystanie z wód będzie realizowane na obszarze Natura 2000 – „Zbiornik Turawa”, Marszałek Województwa Opolskiego uznał, że może zaistnieć wpływ przedmiotowego korzystania na ten obszar” (postanowienie nr DOŚ-III.7322.28.2012.AK z dnia 29.05.2012.).

W myśl art. 97 ust. 1 ustawy, po otrzymaniu dokumentów wymienionych na wstępie, regionalny dyrektor ochrony środowiska, uwzględniając łącznie uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy, w odniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, w szczególności w odniesieniu do integralności i spójności tych obszarów, oraz biorąc pod uwagę skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami stwierdza, w drodze postanowienia, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W postanowieniu, o którym mowa powyżej regionalny dyrektor ochrony środowiska nakłada obowiązek przedłożenia, w dwóch egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 i określa zakres tego raportu. W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdza, w drodze postanowienia, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 97 ust. 5 ustawy). Informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy wymagane są w uzasadnieniu postanowienia, w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 97 ust. 8 ustawy).

Jakkolwiek planowane przedsięwzięcie nie należy do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest lub może być wymagane (nie zostało wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. Nr 213, poz. 1397), to jednak jako przedsięwzięcie nie związane bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000, ani nie wynikające z tej ochrony, może potencjalnie negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci obszarów Natura 2000.

W związku z powyższym przedłożony wniosek wraz dokumentacją poddano analizie uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

Zbiornik Turawa zlokalizowany jest na rzece Mała Panew pomiędzy miejscowościami Kotórz Wielki, Turawa i Rzędów na terenie gminy Turawa oraz Dylaki, Antoniów i Szczedrzyk na terenie gminy Ozimek, w województwie opolskim. Ciasza zbiornika Turawa położona jest w całości na działce nr 1/12 arkusz 6 obręb Turawa. Eksploatacja zbiornika Turawa odbywa się w oparciu o decyzję Wojewody Opolskiego OŚ.III-6210/89/95 z dnia 06.12.1995 r. orzekającą udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla RZGW Wrocław na pobór wód z rzeki Mała Panew i retencjonowanie ich w zbiorniku Turawa, piętrzenie wód rzeki Mała Panew w zbiorniku Turawa oraz Instrukcję gospodarowania wodą opracowaną w 2000 r. przez Zespół Rzeczoznawców SITWM w Warszawie. Ponadto eksploatacja ujęcia wody dla Elektrowni Opole i związane z tym zobowiązania określone zostały na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego ŚR.III-MJ-6610-1-1/04 z dnia 25.07.2005 r. orzekającej udzielenie BOT Elektrowni Opole SA pozwolenia zintegrowanego (między innymi) na piętrzenie wód jazem stałym w km 2,955 rzeki Mała Panew i pobór wody powierzchniowej z ujęcia brzegowego.

Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, że planowanym, zamierzonym sposobem korzystania z wód jest piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Mała Panew w zbiorniku Turawa, usytuowanym w km 18,900 rzeki Mała Panew, do rzędnych:

- Minimalny poziom piętrzenia MinPP = 169,00 m NN,
- Minimalny poziom energetyczny MinPP = 169,00 m NN,
- Poziom piętrzenia zapasu zastrzeżonego = 170,00 m NN,
- Poziom piętrzenia zapasu dla elektrowni Opole = 170,69 m NN,
- Normalny poziom piętrzenia NPP = 175,80 m NN,
- Maksymalny Poziom piętrzenia MaxPP = 176,50 m NN,
- Nadzwyczajny poziom piętrzenia NadPP = 177,10 m NN,

i o charakterystycznych przepływach

- przepływ średni niski QSN -3,47 m³/s,
- przepływ nienaruszalny Q_n - 0,78 m³/s Q_n,
- przepływ gwarantowany Q_{gw} - okresie od 11. 06 do 10.09 – 3,0 m³/s, w pozostałym okresie 2,5 m³/s,
- przepływ dozwolony Q_{doz} – 54 m³/s ,

- przepływ powodziowy $Q_{pow} - 85 \text{ m}^3/\text{s}$,
- przepływ katastrofalny $Q_{kat} - 120 \text{ m}^3/\text{s}$,
- przepływ wyprzedzający $Q_{wyp} - 54 \text{ m}^3/\text{s}$.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia celem ww. sposobu korzystania z wód jest ochrona przeciwpowodziowa doliny Małej Panwi poniżej zbiornika, zasilanie ujęcia Elektrowni Opole przy jazie w km 2,955 rzeki Mała Panew w Czarnowasach oraz alimentacja rzeki Odry dla potrzeb żeglugi. Dodatkowo, taki sposób wykorzystania pojemności zbiornika Turawa umożliwi również wykorzystanie energetyczne i rekreacyjne zbiornika oraz prowadzenie gospodarki rybackiej. Zmiana obecnego podziału pojemności użytkowej zbiornika Turawa planowana jest w celu zwiększenia gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole SA, zlokalizowanego poniżej zbiornika, w km 2,955 rzeki Mała Panew, oraz zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego. W wyniku planowanej zmiany pojemność użytkowa zbiornika przeznaczona dla PGE Elektrownia Opole S.A. wzrośnie z 4,7 mln m^3 do 4,99 mln m^3 . Tym samym, ze względu na zwiększenie pojemności powodziowej stałej z 3,0 mln m^3 na 13,50 mln m^3 , zmniejszy się wielkość pojemność użytkowa dla potrzeb żeglugi. Łączna wielkość pojemności użytkowej wyniesie 77,96 mln m^3 , przy zmianie NPP z 176,35 m NN na 175,80 m NN. Jednocześnie całkowita pojemność zbiornika nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła 107,59 mln m^3 .

Jak wskazano w KIP, ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, które polega na piętrzeniu i retencjonowaniu naturalnych przepływów rzeki Mała Panew, jego realizacja nie będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych, czy emisją i występowaniem innych uciążliwości. Ponadto wskazano, że odstępowanie od zaproponowanych zasad gospodarowania wodą w zbiorniku może występować wyłącznie w okresie zagrożenia powodziowego i powodzi, w okresie suchego roku oraz w okresie remontów zbiornika i robót w korycie rzeki Mała Panew. W czasie wystąpienia awarii natomiast podejmowana jest decyzja o obniżeniu lustra wody w zbiorniku do poziomu pozwalającego odkryć przyczynę niekorzystnych zjawisk oraz wykonać wymagany zakres prac naprawczych.

Z uwagi na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Z informacji zawartych w KIP nie wynika, że na przedmiotowym obszarze prowadzone są inne działania o podobnym charakterze mogące generować skumulowane oddziaływanie na środowisko.

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru przedsięwzięcia, a zarazem w zasięgu jego oddziaływania, nie występują: obszary wybrzeży, obszary górskie, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone (powietrze). Jednocześnie obszar zbiornika Turawa położony jest w zasięgu dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: nr 335 – zbiornika Krapkowice-Strzelce Opolskie i nr 334 – doliny kopalnej Rzeki Mała Panew. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazuje na obecność strefy ochrony pośredniej od ujęć wody (art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Zbiornik Turawa zlokalizowany jest poza granicami rezerwatów, parków krajobrazowych, poza stanowiskami dokumentacyjnymi, użytkami ekologicznymi, zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi. W sąsiedztwie zbiornika na działce ewidencyjnej nr 1/15 obręb Turawa znajduje się pomnik przyrody nieożywionej – gład narzutowy (numer rejestru 122), w rejonie zbiornika, w miejscowości Jedlice (wał przy Małej Panwi) stwierdzono występowanie żagwicy listkowej oraz gwiazdosza czteropromiennego – gatunków objętych ochroną ścisłą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r., Nr 168, poz. 1765). W rejonie obiektu nie stwierdzono natomiast występowania stanowisk chronionych gatunków roślin.

Zbiornik Turawa zlokalizowany jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrowsko-Turawskie" utworzonego uchwałą Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r. Zasady gospodarowania oraz zakazy obowiązujące w jego granicach określa rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Nr. 19, poz. 231, z późn. zm.). Ponadto Zbiornik Turawa stanowi ostoję ptaków o znaczeniu międzynarodowym PL091 (Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red) 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki). Jednocześnie jak wskazuje KIP w wodach zbiornika Turawa i Małej Panwi żyje 30 gatunków ryb; w rzece Mała Panew, powyżej zbiornika występuje minóg strumieniowy. Z danych będących w posiadaniu organu wynika, że w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, w części zachodniej występują siedliska chronione na podstawie Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tj. 9190 pomorski kwaśny las brzoźowo dębowy *Betulo-Quercetum*, 91E0 *łgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe *Salicetum albae*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*, olsy źródłiskowe) i 91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe *Ficario-Ulmetum*.

Planowane zmiany gospodarowania wodą, dotyczą obiektu, który został wyznaczony jako obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Turawa PLB160004 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 198, poz. 1226) zaktualizowanym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. z 2011 r., nr 25, poz. 133). Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (SDF) przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000, jest populacja łęgowa zausznika *Podiceps nigricollis* (kod A008), płaskonosa *Anas clypeata* (kod A056), rybitwy białowąsiej *Chlidonias hybrida* (kod A196) oraz populacja przelotna biegusa zmiennego *Calidris alpina schinzii* (kod A466), gęsi zbożowej *Anser fabalis* (kod A039), krzyżówki *Anas platyrhynchos* (kod A053), rybitwy czarnej *Chlidonias niger* (kod A197) i biegusa malutkiego *Calidris minuta* (kod A145). W ostoi stwierdzono występowanie, co najmniej 24 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Ostoja stanowi ważny teren dla migrujących ptaków wodno-błotnych. Liczebność kaczkowatych *Anatidae* na przelotach oraz zimujących może osiągać 25000 osobników. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego krzyżówki; stosunkowo duże koncentracje osiąga cyraneczka, biegus malutki, biegus zmienny, kszyk; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 22000 osobników.

Wśród zagrożeń dla gatunków będących przedmiotem ochrony w tym obszarze Standardowy Formularz Danych wymienia: duże wahania poziomu wody, usuwanie krzewów i drzew z brzegów zbiornika, wypalanie roślinności w okresie lęgowym ptaków, penetrowanie siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe oraz rozbudowa infrastruktury technicznej, ścieki, hałas, polowania oraz kłusownictwo.

Występowanie gatunków będących przedmiotem ochrony w tym obszarze uzależnione jest od utrzymywania odpowiednich warunków siedliskowych związanych z poziomem piętrzenia wód zbiornika. Ptaki lęgowe wymagają odpowiednio wysokiego i stabilnego poziomu piętrzenia wody wiosną i początkiem lata, gwarantującego podtopienie siedlisk lęgowych. Ptaki migrujące, pojawiające się w okresie jesiennej i wiosennej wędrówki wykorzystują jako żerowisko świeżo odsłonięte płyliny i nieprzeschnięte błotniste dno – stąd konieczność powolnego opróżniania zbiornika, tak aby przez cały okres migracji dostępne były powierzchniowo żerowiskowe. Niewłaściwe gospodarowanie wodą w zbiorniku, w tym zbyt niski poziom wody w okresie lęgowym lub zbyt wysoki poziom wody i zbyt wolne tempo jego obniżania w sezonie migracji ptaków, może wiązać się z wystąpieniem zagrożenia, określanego jako „wahania poziomu wody”. Ponieważ przedsięwzięcie dotyczy ustalenia zasad gospodarki wodnej na zbiorniku Turawa, w tym zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą, wpływ tych ustaleń na gatunki ptaków będące przedmiotem ochrony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Turawa PLB160004, winien być szczegółowo rozpoznany i rozpatrzony, zwłaszcza w kontekście długiego czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego (20 lat).

Wprowadzone pozwoleniem wodnoprawnym zmiany, mogą wpłynąć negatywnie na możliwość przystępowania do lęgów gatunków lęgowych, a także prowadzić do ograniczenia dostępności siedlisk ptaków migrujących, będących przedmiotem ochrony we wskazanym obszarze Natura 2000. Ponadto jak wynika z obserwacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w ostatnich latach, rybitwy nie przystępują do zakładania gniazd, albo porzucają je w trakcie wysiadywania jaj, czego przyczyną upatruje się w sposobie piętrzenia wody w zbiorniku Turawa. Dodatkowo spadkowy trend liczebności występujących na zbiorniku ptaków siewkowych może wiązać się ze sposobem gospodarowania wodą na zbiorniku – obserwuje się bowiem, że potencjalne siedliska gatunków migrujących pozostają w ostatnich latach dłużej zalane (pismo OTOP nr MAR/2011/0827 z dnia 9 lipca 2011 r.).

Jednocześnie przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie generowało pozostałych z zagrożeń wymienianych w SDF dla obszaru Natura 2000, tj. nie będzie związane z usuwaniem krzewów i drzew z brzegów zbiornika, wypalaniem roślinności w okresie lęgowym ptaków, penetrowaniem siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe, rozbudową infrastruktury technicznej, zanieczyszczeniem ściekami, hałasem, polowaniem oraz kłusownictwem.

Należy podkreślić, że w dokumentach przedstawionych organowi (KIP, operat wodnoprawny, instrukcja gospodarowania wodą) zwraca się uwagę na wielofunkcyjność zbiornika Turawa (przeciwpowodziowa, energetyczna, zasilanie ujęcia Elektrowni Opole, alimentacja rzeki Odry dla potrzeb żeglugi, rekreacyjna, rybacka) i wskazuje, że gospodarka wodna na zbiorniku podporządkowana jest tym zadaniom. Nie wspomina się jednak o funkcji zbiornika, jako ostoji awifauny o randze międzynarodowej (obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Turawa PLB160004) i wynikających z tego obowiązków, co winno być uwzględnione w tych dokumentach.

Uwzględniając powyższe oraz kierując się zasadą przezorności (organ może wydać zgodę na realizację planu lub przedsięwzięcia jedynie wówczas, gdy istnieje pewność, co do braku negatywnego wpływu planu lub przedsięwzięcia na obszary Natura 2000) stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Turawa PLB160004 i ustalono zakres raportu zgodnie z zapisami art. 66 ustawy. Zakres raportu powinien być ograniczony do określenia oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 97 ust. 4 ustawy). Na podstawie art. 68 ust. 2 pkt 2 ustawy kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania planowanego przedsięwzięcia wskazano elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy. Jednocześnie, na podstawie art. 68 ust. 2 pkt 1 ustawy, biorąc pod uwagę charakter inwestycji odstąpiono od wymagań, co do zawartości raportu, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15 (tj. konieczności przeprowadzenia analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem).

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Otrzymują:
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
RZGW we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Do wiadomości:
Marszałek Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

aa



Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Regionalny Konservator Przyrody
Justyna Kaptorczyk-Galkiewicz