



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

DOŚ-III.7322.75.2016.AK

Opole, dnia 2 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 8, art. 37 pkt 1, art. 127 ust. 1 i ust. 3, art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1, art. 34 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731) po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Adamowicza, pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych oraz na odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów wzdłuż trasy projektowanego gazociągu i linii światłowodowej na terenie gminy Skarbimierz na potrzeby realizacji inwestycji pn.: „*Budowa gazociągu Zdieszowice-Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa L~130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I - Brzeg-Zębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II - Zdieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km*”

orzekam

- I. Udzielić **Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie**, pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych oraz na wprowadzanie wód z odwodnienia wykopów do ziemi i do wód wzdłuż trasy projektowanego gazociągu i linii światłowodowej na terenie gminy Skarbimierz:

Nr odcinka	Nr odbiornika	Lokalizacja miejsca wprowadzania wód z odwodnienia do rowu	Współrzędne geograficzne odbiornika	km odcinka	Ilość wody [m ³ /d]	Sposób odwodnienia
1	1	dz. nr 291/1 obręb Skarbimierz	50°50'40,47" N 17°26'18,81" E	80,007 – 80,0543	139,0	Igłofiltry
2				80,0543 – 80,1543	245,7	Igłofiltry
3				80,1543 – 80,2543	106,7	Igłofiltry
4				80,2543 – 80,3543	1628,5	Igłofiltry
5				80,3543 – 80,4543	1293,4	Igłofiltry
6	2	dz. nr 295/2 obręb Skarbimierz	50°50'48,45" N 17°25'58,10" E	80,4543 – 80,5543	190,5	Igłofiltry
7				80,5543 – 80,6543	547,8	Igłofiltry
8				80,6543 – 80,6993	304,2	Igłofiltry
9				80,6993 – 80,7993	1458,4	Igłofiltry
10				80,7993 – 80,8691	1248,3	Igłofiltry
11			80,8691 – 80,9734	8682,3	Igłofiltry	
12	3	dz. nr 257 obręb Skarbimierz Osiedle	50°50'53,63" N 17°25'45,65" E	80,9734 – 80,9824	5,3	Igłofiltry
13	4	dz. nr 257	50°50'54,22" N	81,014 – 81,035	7,0	Igłofiltry

14		obręb Skarbimierz Osiedle	17°25'44,82" E	81,035 – 81,1134	498,4	Igłofiltry	
15				81,1134 – 81,2034	123,4	Igłofiltry	
16	5	dz. nr 301/4 obręb Skarbimierz	50°51'8,27" N 17°25'13,86" E	81,709 – 81,7666	2982,6	Igłofiltry	
17					81,7666 – 81,8666	194,7	Igłofiltry
18					81,8666 – 81,9666	341,7	Pompowanie z wykopu
19					81,082 – 81,182	382,8	Pompowanie z wykopu
20					81,182 – 81,2475	3970,6	Igłofiltry
21					81,2475 – 81,2746	459,9	Igłofiltry
22					81,2746 – 81,2956	7,7	Igłofiltry
23				6	dz. nr 447 obręb Zielęcice	50°51'22,97" N 17°24'32,28" E	82,334 – 82,343
24		82,343 – 82,372	865,1				Igłofiltry
25		82,372 – 82,462	113,1				Pompowanie z wykopu
26		82,462 – 82,471	6,7				Pompowanie z wykopu
27		82,462 – 82,483	8,5				Pompowanie z wykopu
28		82,483 – 82,5796	1342,6				Igłofiltry
29	7	dz. nr 438 obręb Zielęcice	50°51'31,14" N 17°24'31,52" E	82,5796 – 82,6264	640,9	Igłofiltry	
30					82,6264 – 82,7264	1198,8	Igłofiltry
31					82,7264 – 82,8426	278,2	Igłofiltry
32	8	dz. nr 447 obręb Zielęcice	50°51'36,79" N 17°24'31,69" E	82,8426 – 82,9426	215,7	Igłofiltry	
33					82,9426 – 82,9755	83,0	Pompowanie z wykopu
34					82,9755 – 83,0351	124,4	Pompowanie z wykopu
35					83,0351 – 83,0561	9,0	Pompowanie z wykopu
36	9	dz. nr 442 obręb Zielęcice	50°51'37,46" N 17°24'30,31" E	83,1357 – 83,1447	6,7	Igłofiltry	
37					83,1447 – 83,2447	78,0	Igłofiltry
38					83,2447 – 83,3447	90,8	Igłofiltry
39					83,3447 – 83,4447	110,6	Igłofiltry

o składzie nie przekraczającym zawartości:

zawiesiny ogólne 100 mg/l,

węglowodory ropopochodne 15 mg/l.

- II. Ustalić uprawnionemu następujące warunki i obowiązki:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z dokumentacją, o której mowa w punkcie IV.
 2. Ustalić konieczny zakres prac związany z odwodnieniem w przypadku gdy poziom wody gruntowej będzie inny od zakładanego, tj. ustalonego na podstawie warunków gruntowo-wodnych.
 3. Należy prowadzić monitoring poziomu zwierciadła wód gruntowych na każdym odcinku prowadzenia robót odwodnieniowych.
 4. Należy zabezpieczyć skarpy odbiorników w miejscach zrzutu wody z odwadnianych wykopów za pomocą płyt betonowych.
 5. W trakcie prowadzenia prac należy dostosować intensywność odwodnienia do aktualnych możliwości przepustowych rowów i cieków, tak aby ilości wody z odwodnienia wykopów, łącznie z przepływem własnym cieku lub rowu odprowadzone zostały korytem na całej długości poniżej miejsca zrzutu.
 6. Po zakończeniu robót odwodnieniowych teren, na którym prowadzono roboty przywrócić do stanu poprzedniego.
 7. Odwodnienie powinno być prowadzone bez przerw w pompowaniu wody.
- III. Pozwolenie niniejsze obowiązuje na czas określony, tj. **do 1 grudnia 2036 r.**
- IV. W postępowaniu administracyjnym wykorzystano:
- „Dokumentację wodnoprawną inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Zdieszowice-Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I – Brzeg-Zębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km” na terenie województwa opolskiego. Odwodnienie wykopów budowlanych na czas budowy projektowanego gazociągu od Śluzy Nadawczo Odbiorczej Skarbmierz do granicy województwa dolnośląskiego”, opracowaną przez Sylwię Pawluk, Romana Szymańskiego i Dariusza Adamowicza, Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. we Wrocławiu, we wrześniu 2016 r.
- V. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731) niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie

Pismem z 20 września 2016 r. nr RP2518/16/001780 Pan Dariusz Adamowicz – pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A., zwrócił się z wnioskiem do Marszałka Województwa Opolskiego, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych oraz na odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów wzdłuż trasy projektowanego gazociągu i linii światłowodowej na terenie gminy Skarbmierz na potrzeby realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Zdieszowice-Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa L~130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I - Brzeg-Zębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II - Zdieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km”.

Jednocześnie pełnomocnik wnioskodawcy poinformował, że realizacja przedmiotowej inwestycji jest przygotowywana w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu*.

Do wniosku, zgodnie z wymogami art. 131 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy *Prawo wodne*, załączono:

- „Dokumentację wodnoprawną inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Zdieszowice-Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I – Brzeg-Zębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km” na terenie województwa opolskiego. Odwodnienie wykopów budowlanych na czas budowy projektowanego gazociągu od Śluzy Nadawczo Odbiorczej Skarbimierz do granicy województwa dolnośląskiego”, opracowaną przez Sylwię Pawluk, Romana Szymańskiego i Dariusza Adamowicza, Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. we Wrocławiu, wrzesień 2016 r.,
 - opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
 - zapis operatu na płycie CD,
- oraz
- kopię decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 1 lipca 2015 r. nr WOOŚ.4210.16.2014.MH.114 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedmiotowego gazociągu,
 - kopię postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 5 lipca 2016 r. nr DOOŚoall.4203.4.2015.EK.8 odmawiającego wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji RDOŚ w Opolu z 1 lipca 2015 r. nr WOOŚ.4210.16.2014.MH.114,
 - kopię decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 11 sierpnia 2016 r. nr DOOŚoall.4203.4.2015 zmieniającej decyzję RDOŚ w Opolu z 1 lipca 2015 r. nr WOOŚ.4210.16.2014.MH.114,
 - kopię decyzji nr 1/2015 Wojewody Opolskiego z 22 października 2015 r. znak IN.VI.747.2.2015EA o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa Nr Z/P/155/16 z 14 marca 2016 r. udzielonego Panu Michałowi Kikcie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSEM S.A.,
 - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa Nr Z/P/291/16 z 28 kwietnia 2016 r. udzielonego Panu Dariuszowi Adamowiczowi przez Pana Michała Kikcię,
 - dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pozwolenia wodnoprawnego,
 - dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictw.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), dane dotyczące wniosku o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie, tj. na stronach internetowych Ekoportalu (karta nr 691/2016) 29 listopada 2016 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731) organem właściwym rzeczowo i miejscowo do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieków rurociągiem, związane z inwestycją w zakresie terminalu, jest Marszałek Województwa Opolskiego.

W związku z tym, że dokumentacja spełniała wymogi formalne, o wszczęciu postępowania pismem z 5 października 2016 r. nr DOŚ-III.7322.75.2016.AK zawiadomiono Pana Dariusza Adamowicza – pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., pouczając jednocześnie o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 18 ust. 2a ustawy *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* do stron, o których mowa w art. 127 ust. 7a pkt 3 i 4 ustawy *Prawo wodne*, strony inne niż wymienione w tym przepisie zostały zawiadomione obwieszczeniem, w oparciu o art. 49 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, które to obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości:

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP – 5.10.2016 r.,
- w Urzędzie Gminy Skarbimierz – na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP – 11.10.2016 r.,
- w prasie o zasięgu krajowym, tj. w Gazecie Wyborczej 11.10.2016 r.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 127 ust. 6 *Prawa wodnego*, informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości umieszczając ją na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu (5.10.2016 r.) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (5.10.2016 r.).

W okresie przewidzianym do składania uwag i wniosków żadna ze stron postępowania, jak też inne osoby i jednostki nie wniosły żadnych uwag i zastrzeżeń co do możliwości udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, organ, zapewniając stronom czynny udział w postępowaniu oraz dając możliwość do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, pismem z 3 listopada 2016 r. nr DOŚ-III.7322.75.2016.AK zawiadomił strony o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją. Pozostałe strony zostały zawiadomione poprzez obwieszczenie wywieszane:

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP 3.11.2016 r.,
- w Urzędzie Gminy Skarbimierz – na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP – 8.11.2016 r.,

Po analizie dokumentacji organ przychylił się do wniosku i udzielił pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych oraz na wprowadzanie wód z odwodnienia wykopów do ziemi wzdłuż trasy projektowanego gazociągu Zdieszowice – Wrocław i linii światłowodowej na terenie gminy Skarbimierz.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w punkcie II określono warunki na jakich może odbywać się realizacja przedmiotowego pozwolenia. W punkcie II.1 uprawniony został zobowiązany do wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją przedłożoną wraz z wnioskiem o udzielenie niniejszego pozwolenia.

Z dokumentacji dołączonej do wniosku wynika, że realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017 – 2020, natomiast czas trwania odwodnienia na pojedynczym odcinku będzie wynosił około 1 miesiąca. Ze względu na krótkotrwały czas odwodnienia komór, stosunkowo niewielkie ilości odprowadzanej wody nie przewiduje się długotrwałego wpływu odwodnienia wykopów na wody powierzchniowe i podziemne. Po zakończeniu pompowania i wyłączeniu instalacji odwadniającej zwierciadło wody gruntowej powróci do stanu wyjściowego i w związku z tym nie będzie negatywnego oddziaływania na roślinność i uprawy rolne. Wielkości dopływu do igłofiltrów zależne będą m.in. od współczynnika filtracji warstwy wodonośnej, wielkości wytwarzanych depresji, czasu pompowania i długości jednocześnie odwadnianego wykopu.

Udzielając niniejszego pozwolenia, organ przeanalizował również zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 1 lipca 2015 r. nr WOOŚ.4210.16.2014.MH.114 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedmiotowego gazociągu wraz z decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 11 sierpnia 2016 r. nr DOOŚoall.4203.4.2015 zmieniającą ww. decyzję RDOŚ w Opolu i stwierdził zgodność wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego z ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W cyt. wyżej decyzji (wraz ze zmianą) nie zostały zawarte żadne warunki konieczne do uwzględnienia w operacie wodnoprawnym.

Biorąc pod uwagę wniosek strony, jak również zapis art. 127 ust. 2 ustawy *Prawo wodne*, termin obowiązywania niniejszego pozwolenia ustalono na okres nie dłuższy niż 20 lat, tj. **do 1 grudnia 2036 r.**

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 135 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:

1. upłynął okres, na który było wydane,

2. zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy *Prawo wodne*).

Za niniejszą decyzję uiszczono opłatę skarbową od pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 217 zł, zgodnie z punktem 24 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.), w dniu 20 września 2016 r. przelewem na konto Urzędu Miasta Opola: Bank Millennium S.A. Nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.

Z up. Marszałka Województwa
Manfred Grabelus
DYREKTOR
Departamentu Ochrony Środowiska

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Pan Dariusz Adamowicz – pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

2. pozostałe strony postępowania zawiadomione obwieszczeniem, zgodnie z art. 18 ustawy *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* oraz art. 49 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*:

3. aa