

Marszałek
Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

DOŚ.7222.44.2015.JZ



Opole, dnia 5 października 2015 r.

Na podstawie art. 192, art. 211 i art. 378 ust. 2a pkt 1 w związku z art. 214 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Packprofil Sp. z o. o. w Kolonowskim z 3.08.2015 r., bez numeru (data wpływu do UMWO 7.08.2015 r.) w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Opolskiego z 10.07.2015 r. nr DOŚ.7222.20.2014.JZ dla instalacji do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych, do produkcji papieru lub tektury, o łącznej zdolności produkcyjnej 100 Mg/dobę, wraz z oczyszczalnią ścieków integralnie powiązaną z ww. instalacjami oraz instalacji pozostałych

orzekam

- I. zmienić na wniosek Packprofil Sp. z o. o. w Kolonowskim decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.7222.20.2014.JZ z 10.07.2015 r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych, do produkcji papieru lub tektury, o łącznej zdolności produkcyjnej 100 Mg/dobę, wraz z oczyszczalnią ścieków integralnie powiązaną z ww. instalacjami oraz instalacji pozostałych, w następujący sposób:

1. Punkt 3.1.2. pn. „Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie odzysku R3” otrzymuje w całości nowe brzmienie:

„3.1.2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie odzysku R3

Miejsca magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia w procesie odzysku R3 znajdują się na działce o numerze ewidencyjnym: 2073/1.

Odpady o kodach: 03 03 08, 03 03 10, 03 03 99 15 01 01, 15 01 05, 19 12 01 oraz 20 01 01 będą magazynowane luzem i w postaci zbelowanej (w zależności od uzgodnień z dostawcami), w wiacie o utwardzonej płytami betonowymi nawierzchni, na placu magazynowym między torem suwnicy T2 i drogą dojazdową oraz na placu magazynowym za torem suwnicy T1.

Odpady te mogą być podmywane deszczem, jednak fakt ten nie powoduje negatywnych skutków dla prowadzonego procesu produkcyjnego, powoduje jedynie ograniczenie ilości wykorzystywanej wody w hydropulperze.

Wiata z dwóch bocznych stron posiada ściany betonowe o wysokości ok. 1 m, na których znajdują się 2 tory suwnicy (T1 i T2). Miejsce magazynowania między torem T2 i drogą dojazdową jest utwardzone betonowymi płytami. Natomiast miejsce magazynowania za torem T1 przed rozpoczęciem na nim magazynowania, będzie utwardzone betonowymi płytami, aby zapewnić pełną izolację przed przenikaniem zanieczyszczeń do gleby, ziemi i wód gruntowych.

Odpad o kodzie 03 03 11 nie będzie magazynowany.

Odpady o kodach: 17 01 01 i 17 05 04 będą magazynowane luzem, w wyznaczonym i opisanym miejscu, na terenie Zakładu. Miejsce to jest utwardzone betonowymi płytami. Odpady te powstają na terenie Zakładu, a ich nadmiar, który nie zostanie przetworzony, przekazywany będzie podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.”

2. W punkcie 3.2.1. pn. „Rodzaj i masa odpadów przewidzianych do przetworzenia w procesie R13 wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu ich magazynowania” tabela nr 4 otrzymuje nowe brzmienie:

Tabela nr 4. Rodzaj i masa odpadów przewidzianych do przetworzenia w procesie R13 wraz z miejscem i sposobem ich magazynowania

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok	Sposób magazynowania
1.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	1500	Luzem i w postaci zbelowanej, w wiacie, o utwardzonej płytami betonowymi nawierzchni oraz na placu magazynowym pomiędzy torem suwnicy T2, a drogą dojazdową oraz na placu magazynowym za torem suwnicy T1.
2.	03 03 10	Odpady z włókna, szlasy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji	800	
3.	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	400	nie będzie magazynowany.
4.	03 03 99	Inne niewymienione odpady	1000	Luzem i w postaci zbelowanej, w wiacie, o utwardzonej płytami betonowymi nawierzchni oraz na placu magazynowym pomiędzy torem suwnicy T2, a drogą dojazdową oraz na placu magazynowym za torem suwnicy T1.
5.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	34 350	Luzem i w postaci zbelowanej, w wiacie, o utwardzonej płytami betonowymi nawierzchni oraz na placu magazynowym pomiędzy torem suwnicy T2, a drogą dojazdową oraz na placu magazynowym za torem suwnicy T1.
6.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	1000	
7.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	240	luzem, w wyznaczonym i opisanym miejscu, na terenie Zakładu. Miejsce to jest utwardzone betonowymi płytami.
8.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	120	
9.	19 12 01	Papier i tektura	11 350	Luzem i w postaci zbelowanej, w wiacie, o utwardzonej płytami betonowymi nawierzchni oraz na placu magazynowym pomiędzy torem suwnicy T2, a drogą dojazdową oraz na placu magazynowym za torem suwnicy T1.
10.	20 01 01	Papier i tektura	2000	

”

II. Pozostałe warunki pozwolenia pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Packprofil Sp. z o. o. zwróciła się do Marszałka Województwa Opolskiego z wnioskiem z 3.08.2015 r., bez numeru (wpływ do UMWO 7.08.2015 r.) o zmianę decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.7222.20.2014.JZ z 10.07.2015 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych, do produkcji papieru lub tektury, o łącznej zdolności produkcyjnej 100 Mg/dobę, wraz z oczyszczalnią ścieków integralnie powiązaną z ww. instalacjami oraz instalacji pozostałych. Do wniosku dołączono:

- wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000033157 sporządzony na dzień 27.07.2015 r.,
- kopię mapy ewidencyjnej,
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od zmiany pozwolenia zintegrowanego,
- zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych.

Po analizie merytorycznej wniosku stwierdzono, że niektóre zawarte w nim informacje wymagają złożenia dodatkowych wyjaśnień, dlatego organ pismem nr DOŚ.7222.44.2015.JZ z 18.08.2015 r. i 10.09.2015 r. wezwał Spółkę do jego uzupełnienia. W odpowiedzi na ww. wezwania wnioskodawca uzupełnił wniosek o brakujące informacje pismami: z 27.08.2015 r. (wpływ do UMWO 1.09.2015 r.) i z 16.09.2015 r. (wpływ do UMWO 21.09.2015 r.).

Wnioskowana zmiana pozwolenia nr DOŚ.7222.20.2014.JZ z 10.07.2015 r., zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku, dotyczy ujęcia w pozwoleniu zintegrowanym dodatkowego miejsca magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia w procesie odzysku R3, tj. miejsca magazynowania za torem suwnicy T1.

Spółka w złożonym wniosku poinformowała, że przed rozpoczęciem magazynowania odpadów (makulatury) w miejscu magazynowania za torem suwnicy T1, zostanie ono utwardzone betonowymi płytami, aby zapewnić pełną izolację przed przenikaniem zanieczyszczeń do gleby, ziemi i wód gruntowych.

Organem ochrony środowiska właściwym miejscowo do wydania przedmiotowej decyzji, w myśl art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) jest Marszałek Województwa Opolskiego.

W związku z koniecznością przeanalizowania złożonego wniosku z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania pozwolenia zintegrowanego oraz koniecznością uzupełnienia braków we wniosku, organ przedłużył termin załatwienia sprawy ostatecznie do 9.10.2015 r.

Marszałek Województwa Opolskiego uznał, że planowane zmiany nie są istotnymi zmianami w funkcjonowaniu instalacji objętej wymogiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, mogącymi spowodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, jednakże wymagają zmiany niektórych warunków pozwolenia zintegrowanego.

Organ rozpatrując przedmiotowy wniosek uznał go za zasadny i zmienił odpowiednio zapisy pozwolenia zintegrowanego.


Niniejszą decyzją zaktualizowano sposób i miejsca magazynowania odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie odzysku R3, dodając miejsce magazynowania za torem suwnicy T1.

Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.7222.20.2014.JZ z 10.07.2015 r. pozostawiono bez zmian.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Na podstawie art. 1 ust. 1, w związku z punktem 53, części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783) wydanie niniejszego pozwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych). Opłatę w ww. kwocie uiszczono 4.08.2015 r. przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Opola nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.


Ś up Marszałka Województwa

Manfred Grabertus
DYREKTOR
Departamentu Ochrony Środowiska

Otrzymują:

/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

1. Packprofil Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3
47- 110 Kolonowskie
2. a.a

6.10.2015 r.
Specjalista

Joanna Zarzycka-Popprich

Z-ca Dyrektora Departamentu
Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu Pozwoleń Środowiskowych

Małgorzata Juszczyńska-Pieczonka